

Associazione ONLUS esente da bollo

N. identificativo marca da bollo:
(La marca da bollo deve essere annullata e conservata in originale a cura del soggetto interessato)

AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 - 52048 Monte San Savino (Arezzo)
Da inoltrare utilizzando STAR accessibile dal sito web del Comune - SUAP OnLine
Codice attività: 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo
Intervento previsto: Adempimenti tecnici e amministrativi

Per la competente Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

ISTANZA DI PARTE

Il sottoscritto:

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale:

Nell'intestazione e nell'anagrafica del modello telematico meglio generalizzato/a, in qualità di:/ per conto di:

Volendo effettuare:

- Una manifestazione temporanea in luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli e/o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, denominata _____.

Tipologia attività prevista:

- Trattenimenti danzanti
- Spettacoli musicali
- Altro (specificare: _____)

In area all'aperto:

- Pubblica, della quale se ne ha la disponibilità o della quale se ne è già chiesta l'occupazione temporanea;
- Privata, della quale se ne ha la disponibilità;

In Monte San Savino (Arezzo)

Frazione/Via /Località _____

Nel/i giorno/i _____

Con il seguente orario di attività dalle ore: _____ - alle ore: _____.

Identificazione catastale:

Catasto: _____

Foglio: _____

Numero: _____

Subalterno: _____

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 80 del TULPS e dell'articolo 19, c. 1, punto 9 del D.P.R. n. 616/1977, il rilascio del:

PARERE DI AGIBILITA'
(Area all'aperto delimitata appositamente attrezzata)

Della competente **Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo**, previo:

Area all'aperto delimitata e/o attrezzata con impianti e/o strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Attenzione:

In ordine all'agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Alla relazione tecnica deve essere allegata la documentazione riguardante le dichiarazioni di conformità degli impianti, i certificati di collaudo, i verbali di verifica, ecc.

Area all'aperto delimitata e/o attrezzata con impianti e/o strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore a 200 persone

- Esame del progetto;
- Conferma del parere (verbale/i n. _____ del _____
rilasciato/i da _____
- Apposito sopralluogo di verifica;
- Attenzione: Area allestita e pronta per la verifica dal giorno _____.**

Attenzione:

Per l'effettivo inizio dell'attività dopo il parere favorevole sull'esame del progetto e l'apposito sopralluogo di verifica dell'agibilità dell'area interessata ai sensi dell'art. 80 del TULPS, dovrà essere richiesta al comune l'autorizzazione /licenza ai sensi dell'articolo 68 del TULPS. (Utilizzare l'apposita modulistica).

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

Titolarità alla presentazione

Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza;

Idoneità dell'area all'aperto interessata alla manifestazione temporanea

Che l'area interessata all'installazione delle strutture utilizzate per la manifestazione di cui trattasi è idonea e facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso;

Organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate

Di rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente, in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/ manifestazione;

Di garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento /manifestazione, osservando scrupolosamente le indicazioni sancite dall'accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 05/08/2014, recepito dalla Regione Toscana con delibera della G.R.T. n. 149/2015, concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

Di aver osservato /di osservare le seguenti indicazioni:

- calcolo del livello di rischio dell'evento /manifestazione applicando i punteggi riportati nella tabella A1) allegata all'accordo;
- comunicazione dello svolgimento dell'evento /manifestazione al Servizio di Emergenza Territoriale 118, entro i termini stabiliti dall'accordo;
- trasmissione del piano di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzazione al Servizio di Emergenza Territoriale 118, qualora previsto;
- acquisizione della validazione da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzazione, qualora prevista;
- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
- presentazione alla competente Commissione di Vigilanza della documentazione comprovante il rispetto delle sopra citate indicazioni in ordine all'assistenza sanitaria dell'evento /manifestazione programmata;

Incolunità e salvaguardia delle persone e delle cose (misure di *safety*)

Che in relazione all'evento / manifestazione programmata:

- Si è proceduto ad effettuare un'attenta e scrupolosa valutazione dei fattori di rischio e delle misure operative da adottare a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone, predisponendo una relazione / piano di sicurezza, sulla base delle circolari e della direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 contenente le linee guida di safety e security, nonché in base al modello organizzativo e iter procedurale approvato con delibera della Giunta C.le n. 70 del 16/04/2019, che verrà presentata entro il termine previsto;

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy esposta sul sito istituzionale dello SUAP a cui è rivolta la presente richiesta.

Lì, _____

Il richiedente
(firma digitale)

La presente istanza con la documentazione compiutamente predisposta deve essere presentata al comune competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione/evento.

Modulistica online – aggiornamento 04/2023 - pagina 3 di 7

Modello da utilizzare solo nel caso in cui nella banca dati regionale (BDR) non sia presente il format dell'istanza

Allegati obbligatori

Manifestazioni e attività a carattere temporaneo all'aperto

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

Generale

1. Planimetria in scala da 1:2000 a 1:200, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stand, fuochi e/o cucine con relativi depositi di combustibili (ove ammessi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;
- l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19/08/1996.

2. Piante e prospetti in scala idonea (da 1:2000 a 1:50), riportanti in dettaglio;

- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (ove ammessi);
- la sistemazione dei posti a sedere o in piedi;
- eventuali aree, locali o impianti a rischio specifico.

N.B: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

3. Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati negli allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26/06/1984;
- l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;
- il sistema di controllo negli accessi;
- il rispetto delle norme del D.M. 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- le eventuali interazioni tra l'area di pubblico spettacolo e altre manifestazioni limitrofe o concomitanti.

Strutture

1. Progetto di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, riportante in particolare:

- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate;
- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.);

Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.

N.B.: Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal componente del genio Civile o suo sostituto.

Impianti elettrici

1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi previsti.

N.B.: Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal componente esperto di impianti elettrici.

Impianto gas ove consentito

1. Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22/01/2008, n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 E D.M. 12/04/1996.

Funzionamento della Commissione

1. Copia o estremi del versamento riguardante i diritti di segreteria previsti per il funzionamento della Commissione di vigilanza (verificare se ricorre il caso);
2. Attestazione di versamento da effettuare sul c.c.p. 1037596903 intestato all'Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Aretina, con causale “Proventi D.Lgs. n. 32/2021” (Per l'importo consultare il vigente tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL).

Allegati obbligatori

Manifestazioni e attività a carattere temporaneo all'aperto

Documentazione da produrre unitamente all'atto del sopralluogo di verifica

Reazione e resistenza al fuoco

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello CERT.REI / DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07/08/2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.)

N.B.: I modelli VVF sono disponibili nella sezione modulistica del sito “www.vigilfuoco.it”

Strutture

1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l' idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

N.B.: Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal componente del genio Civile o suo sostituto.

Impianto elettrico

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 dalla ditta installatrice, comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo, ecc.). In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;

2. Rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. n. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:

- esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT);
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- verifica della separazione fra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

N.B.: Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal componente esperto di impianti elettrici.

Carichi sospesi

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. prot. n. 1689 del 01/04/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile);

- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

- schemi dei sistemi di sospensione e appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Struttura di sostegno | Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato |
| B | Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale | Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato |
| C | Collegamento principale | Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| D | Collegamento di sicurezza | Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile |
| E | Motore/paranco (eventuale) | Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso |
| F | Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico | Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato |
| G | Carico | Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato |

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo ci componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

N.B.: Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal componente del Genio Civile o suo sostituto.

Impianto gas ove ammesso

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. 12/04/1996 nel caso di potenze superiori.

Gestione sicurezza

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10/03/1998 All. XI e X).
2. Documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni previste dall'accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 05/08/2014, recepito dalla Regione Toscana con delibera della G.R.T. n. 149/2015, concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.
3. Relazione / piano di sicurezza redatto sulla base delle circolari e della direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/10 (10) del 18/07/2018 con le misure di contenimento del rischio che verranno adottate da parte dell'organizzatore.

Funzionamento della Commissione

1. Copia o estremi del versamento riguardante i diritti di segreteria previsti per il funzionamento della Commissione di vigilanza (verificare se ricorre il caso);
2. Attestazione di versamento da effettuare sul c.c.p. 1037596903 intestato all'Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Aretina, con causale "Proventi D.Lgs. n. 32/2021" (Per l'importo consultare il vigente tariffario delle prestazione del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL).